

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93
e-mail: pvlsls@mail.ru
ОКПО 01661844
ОГРН 1053600128889
ИНН 3665049241
КПП 362002001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510199



УТВЕРЖДАЮ:

Д.А.Рыбалко

Дата утверждения: 11.02.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№217п от 11 февраля 2025 г.

1. Наименование заказчика: СХА «Луговое»
2. Адрес заказчика (юридический/фактический): Воронежская область, Богучарский район, с. Луговое, ул. Мира, д.49
3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая из подземного источника водоснабжения
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
страна: -
5. Место отбора: скважина №4358, МТФ-1, с.Луговое, Богучарский район, Воронежская область.
6. Условия отбора, доставки проба отобрана и доставлена в опечатанном виде (печать СХА «Луговое») автотранспортом, в сумке-холодильнике
Дата и время отбора: 07.02.2025 г. 08:40
ФИО, должность специалиста проводившего отбор: проба отобрана и доставлена главным энергетиком СХА «Луговое» - Свинарёвым В.И.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ: 07.02.2025г. 10:50
7. Дополнительные сведения: Протокол (Акт) отбора от 07.02.2025г.
Основание: договор возмездного оказания услуг № 363-д от 06.02.2025г.
8. Код образца (пробы): АР 217-06п
9. Средства измерений:
10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
11. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет
12. Место проведения испытания: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №217п

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 07.02.2025 г. Дата начала испытаний: 07.02.2025 г. Дата выдачи результата: 11.02.2025 г.				
1.	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6. 3.
2.	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	KOE/мл	8	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1.
3.	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 гл. X
Испытания проводил(и): <u>Маслова Э.Ю.фельдшер- лаборант</u> (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола Рязанцева Ю.В. Рязанцева Ю.В., документовед группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований (подпись)

Протокол завершен

Протокол №216п

Страница 2 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола. –

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93
e-mail: pvlses@mail.ru
ОКПО 01661844
ОГРН 1053600128889.
ИНН 3665049241
КПП 362002001



Врио, руководителя ИЛ

УТВЕРЖДАЮ:
Д.А.Рыбалко

Дата утверждения: 11.02.2025

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№217 от 11 февраля 2025 г.**

1. Наименование заказчика: СХА «Луговое»
2. Адрес заказчика (юридический/фактический): Воронежская область, Богучарский район, с. Луговое, ул. Мира, д.49
3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая из подземного источника водоснабжения
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
страна: -
5. Место отбора: скважина №4358, МТФ-1, с. Луговое, Богучарский район, Воронежская область.
6. Условия отбора, доставки проба отобрана и доставлена в опечатанном виде (печать СХА «Луговое») автотранспортом, в сумке-холодильнике
Дата и время отбора: 07.02.2025 г. 08:40
ФИО, должность специалиста проводившего отбор: проба отобрана и доставлена главным энергетиком СХА «Луговое» - Свинарёвым В.И.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ: 07.02.2025г. 10:50
7. Дополнительные сведения: Протокол (Акт) отбора от 07.02.2025г.
Основание: договор возмездного оказания услуг № 363-д от 06.02.2025г.
8. Код образца (пробы): АР 217-06п
9. Средства измерений:
10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
11. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет
12. Место проведения испытания: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №217п

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 07.02.2025 г. Дата начала испытаний: 07.02.2025 г. Дата выдачи результата: 11.02.2025 г.				
1.	E.coli	KOE/100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-13
2.	Энтерококки	KOE/ 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Испытания проводил(и): <u>Ермолина Ю.В. лаборант</u> (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола Рязанцева Ю.В. Рязанцева Ю.В., документовед
группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований
(подпись)

Протокол завершен

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93
e-mail: pvlses@mail.ru
ОКПО 01661844
ОГРН 1053600128889.
ИНН 3665049241
КПП 362002001



Врио руководителя ИЛ

УТВЕРЖДАЮ:
Д.А.Рыбалко

Дата утверждения: 11.02.2025

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№216 от 11 февраля 2025 г.**

1. Наименование заказчика: СХА «Луговое»
2. Адрес заказчика (юридический/фактический): Воронежская область, Богучарский район, с. Луговое, ул. Мира, д.49
3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая из подземного источника водоснабжения
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
страна: -
5. Место отбора: скважина №4747, инкубатор, с. Луговое, Богучарский район, Воронежская область.
6. Условия отбора, доставки проба отобрана и доставлена в опечатанном виде (печать СХА «Луговое») автотранспортом, в сумке-холодильнике
Дата и время отбора: 07.02.2025 г. 08:40
ФИО, должность специалиста проводившего отбор: проба отобрана и доставлена главным энергетиком СХА «Луговое» - Свинарёвым В.И.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ: 07.02.2025г. 10:50
7. Дополнительные сведения: Протокол (Акт) отбора от 07.02.2025г.
Основание: договор возмездного оказания услуг № 363-д от 06.02.2025г.
8. Код образца (пробы): AP 216-06п
9. Средства измерений:
10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
11. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет
12. Место проведения испытания: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №216п

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.
Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.
Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ				
№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 07.02.2025 г. Дата начала испытаний: 07.02.2025 г. Дата выдачи результата: 11.02.2025 г.				
1.	E.coli	KOE/100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-13
2.	Энтерококки	KOE/ 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Испытания проводил(и): <u>Ермолина Ю.В. лаборант</u> (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола Рязанцева Ю.В. Рязанцева Ю.В., документовед группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований (подпись)

Протокол завершен

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93
e-mail: pvlises@mail.ru
ОКПО 01661844
ОГРН 1053600128889
ИНН 3665049241
КПП 362002001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510199



Врио руководителя ИЛ

УТВЕРЖДАЮ:

Д.А.Рыбалко

Дата утверждения: 11.02.2025

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№216п от 11 февраля 2025 г.**

1. Наименование заказчика: СХА «Луговое»
 2. Адрес заказчика (юридический/фактический): Воронежская область, Богучарский район, с. Луговое, ул. Мира, д.49
 3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая из подземного источника водоснабжения
 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
- страна: -
5. Место отбора: скважина №4747, инкубатор, с.Луговое, Богучарский район, Воронежская область.
 6. Условия отбора, доставки проба отобрана и доставлена в опечатанном виде (печать СХА «Луговое») автотранспортом, в сумке-холодильнике
- Дата и время отбора: 07.02.2025 г. 08:40
- ФИО, должность специалиста проводившего отбор: проба отобрана и доставлена главным энергетиком СХА «Луговое» - Свинарёвым В.И.
- Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД
- Дата и время доставки в ИЛ: 07.02.2025г. 10:50
7. Дополнительные сведения: Протокол (Акт) отбора от 07.02.2025г. Основание: договор возмездного оказания услуг № 363-д от 06.02.2025г.
 8. Код образца (пробы): АР 216-06п
 9. Средства измерений:
 10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
 11. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет
 12. Место проведения испытаний: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №216п

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ				
№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 07.02.2025 г. Дата начала испытаний: 07.02.2025 г. Дата выдачи результата: 11.02.2025 г.				
1.	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6. 3.
2.	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/мл	Менее 1	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1.
3.	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 гл. X
Испытания проводил(и): <u>Маслова Э.Ю.фельдшер- лаборант</u> (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола Рязанцева Ю.В. документовед
группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований
(подпись)

Протокол завершен

Протокол №216п

Страница 2 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93
e-mail: pvlises@mail.ru
ОКПО 01661844
ОГРН 1053600128889
ИНН 3665049241
КПП362002001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510199



Врио руководителя ИЛ

УТВЕРЖДАЮ:
Д.А.Рыбалко

Дата утверждения: 11.02.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№215п от 11 февраля 2025 г.

1. Наименование заказчика: СХА «Луговое»
2. Адрес заказчика (юридический/фактический): Воронежская область, Богучарский район, с. Луговое, ул. Мира, д.49
3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая из подземного источника водоснабжения
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -

страна: -

5. Место отбора: скважина №4755, с.Луговое, ул.Ленина, Богучарский район, Воронежская область.

6. Условия отбора, доставки проба отобрана и доставлена в печатанном виде (печать СХА «Луговое»)

автотранспортом, в сумке-холодильнике

Дата и время отбора: 07.02.2025 г. 08:40

ФИО, должность специалиста проводившего отбор: проба отобрана и доставлена главным энергетиком СХА «Луговое» - Свинарёвым В.И.

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 07.02.2025г. 10:50

7. Дополнительные сведения: Протокол (Акт) отбора от 07.02.2025г.

Основание: договор возмездного оказания услуг № 363-д от 06.02.2025г.

8. Код образца (пробы): АР 215-06п

9. Средства измерений:

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

11. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет

12. Место проведения испытания: _____

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №215п

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 07.02.2025 г. Дата начала испытаний: 07.02.2025 г. Дата выдачи результата: 11.02.2025 г.				
1.	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6. 3.
2.	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/мл	1	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1.
3.	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 гл. X
Испытания проводил(и): <u>Маслова Э.Ю.фельдшер- лаборант</u> (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола Рязанцева Ю.В., документовед группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований (подпись)

Протокол завершен

Протокол №215п

Страница 2 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93
e-mail: pvlses@mail.ru
ОКПО 01661844
ОГРН 1053600128889.
ИНН 3665049241
КПП 362002001



Врио руководителя ИЛ
МН

УТВЕРЖДАЮ:
Д.А.Рыбалко

Дата утверждения: 11.02.2025

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№215 от 11 февраля 2025 г.**

1. Наименование заказчика: СХА «Луговое»
2. Адрес заказчика (юридический/фактический): Воронежская область, Богучарский район, с. Луговое, ул. Мира, д.49
3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая из подземного источника водоснабжения
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
страна: -
5. Место отбора: скважина №4755, с. Луговое, ул. Ленина, Богучарский район, Воронежская область.
6. Условия отбора, доставки проба отобрана и доставлена в опечатанном виде (печать СХА «Луговое») автотранспортом, в сумке-холодильнике
Дата и время отбора: 07.02.2025 г. 08:40
ФИО, должность специалиста проводившего отбор: проба отобрана и доставлена главным энергетиком СХА «Луговое» - Свинарёвым В.И.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ: 07.02.2025г. 10:50
7. Дополнительные сведения: Протокол (Акт) отбора от 07.02.2025г.
Основание: договор возмездного оказания услуг № 363-д от 06.02.2025г.
8. Код образца (пробы): АР 215-06п
9. Средства измерений:
10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
11. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет
12. Место проведения испытания: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №215п

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.
Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.
Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ				
№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 07.02.2025 г. Дата начала испытаний: 07.02.2025 г. Дата выдачи результата: 11.02.2025 г.				
1.	E.coli	KOE/100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-13
2.	Энтерококки	KOE/ 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Испытания проводил(и): <u>Ермолина Ю.В. лаборант</u> (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола Рязанцева Ю.В., документовед группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований (подпись)

Протокол завершен

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93
e-mail: pylses@mail.ru
ОКПО 01661844
ОГРН 1053600128889.
ИНН 3665049241
КПП 362002001



Врио руководителя ИЛ
МП

УТВЕРЖДАЮ:
Д.А. Рыбалко

Дата утверждения: 17.02.2025

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№214 от 11 февраля 2025 г.**

1. **Наименование заказчика:** СХА «Луговое»
2. **Адрес заказчика (юридический/фактический):** Воронежская область, Богучарский район, с. Луговое, ул. Мира, д.49
3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**
вода питьевая из подземного источника водоснабжения
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** -
страна: -
5. **Место отбора:** скважина №66261, элеватор, с. Расковка, Богучарский район, Воронежская область.
6. **Условия отбора, доставки проба отобрана и доставлена в опечатанном виде (печать СХА «Луговое»)**
автотранспортом, в сумке-холодильнике
Дата и время отбора: 07.02.2025 г. 08:40
- ФИО, должность специалиста проводившего отбор: проба отобрана и доставлена главным энергетиком СХА «Луговое» - Свинарёвым В.И.
- Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД
- Дата и время доставки в ИЛ: 07.02.2025г. 10:50
7. **Дополнительные сведения:** Протокол (Акт) отбора от 07.02.2025г.
Основание: договор возмездного оказания услуг № 363-д от 06.02.2025г.
8. **Код образца (пробы):** АР 214-06п
9. **Средства измерений:**
10. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям
11. **Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний:** да или нет
12. **Место проведения испытания:** _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №214п

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 07.02.2025 г. Дата начала испытаний: 07.02.2025 г. Дата выдачи результата: 11.02.2025 г.				
1.	E.coli	KOE/100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-13
2.	Энтерококки	KOE/ 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Испытания проводил(и): <u>Ермолина Ю.В. лаборант</u> (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола Рязанцева Ю.В. Рязанцева Ю.В., документовед группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований (подпись)

Протокол завершен

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93
e-mail: pvlses@mail.ru
ОКПО 01661844
ОГРН 1053600128889
ИНН 3665049241
КПП362002001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510199



Врио руководителя ИЛ
МП

УТВЕРЖДАЮ:

Д.А.Рыбалко

Дата утверждения: 11.02.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№214п от 11 февраля 2025 г.

1. Наименование заказчика: СХА «Луговое»
2. Адрес заказчика (юридический/фактический): Воронежская область, Богучарский район, с. Луговое, ул. Мира, д.49
3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая из подземного источника водоснабжения
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
- страна: -
5. Место отбора: скважина №66261, элеватор, с. Расковка, Богучарский район, Воронежская область.
6. Условия отбора, доставки проба отобрана и доставлена в печатанном виде (печать СХА «Луговое») автотранспортом, в сумке-холодильнике
- Дата и время отбора: 07.02.2025 г. 08:40
- ФИО, должность специалиста проводившего отбор: проба отобрана и доставлена главным энергетиком СХА «Луговое» - Свинарёвым В.И.
- Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД
- Дата и время доставки в ИЛ: 07.02.2025г. 10:50
7. Дополнительные сведения: Протокол (Акт) отбора от 07.02.2025г.
Основание: договор возмездного оказания услуг № 363-д от 06.02.2025г.
8. Код образца (пробы): AP 214-06п
9. Средства измерений:
10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
11. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет
12. Место проведения испытания: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №214п

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 07.02.2025 г. Дата начала испытаний: 07.02.2025 г. Дата выдачи результата: 11.02.2025 г.				
1.	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6. 3.
2.	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/мл	Менее 1	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1.
3.	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 гл. X
Испытания проводил(и): <u>Маслова Э.Ю.фельдшер- лаборант</u> (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола Рязанцева Ю.В., документовед
группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований
(подпись)

Протокол завершен

Протокол №213п

Страница 2 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93
e-mail: pvlses@mail.ru
ОКПО 01661844
ОГРН 1053600128889.
ИНН 3665049241
КПП 362002001



Врио руководителя ИЛ
МП

УТВЕРЖДАЮ:
Д.А.Рыбалко

Дата утверждения: 11.02.2025

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№213 от 11 февраля 2025 г.**

1. Наименование заказчика: СХА «Луговое»
2. Адрес заказчика (юридический/фактический): Воронежская область, Богучарский район, с. Луговое, ул. Мира, д.49
3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая из подземного источника водоснабжения
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
страна: -
5. Место отбора: скважина №4105, магазин, с. Расковка, Богучарский район, Воронежская область.
6. Условия отбора, доставки проба отобрана и доставлена в опечатанном виде (печать СХА «Луговое») автотранспортом, в сумке-холодильнике
Дата и время отбора: 07.02.2025 г. 08:40
ФИО, должность специалиста проводившего отбор: проба отобрана и доставлена главным энергетиком СХА «Луговое» - Свинарёвым В.И.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ: 07.02.2025г. 10:50
7. Дополнительные сведения: Протокол (Акт) отбора от 07.02.2025г.
Основание: договор возмездного оказания услуг № 363-д от 06.02.2025г.
8. Код образца (пробы): АР 213-06п
9. Средства измерений:
10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
11. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет
12. Место проведения испытания: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №213п

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.
Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 07.02.2025 г. Дата начала испытаний: 07.02.2025 г. Дата выдачи результата: 11.02.2025 г.				
1.	E.coli	KOE/100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-13
2.	Энтерококки	KOE/ 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Испытания проводил(и): Ермолина Ю.В. лаборант (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола _____ Рязанцева Ю.В., документовед
группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований
(подпись)

Протокол завершен

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12

Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93

e-mail: pvluses@mail.ru

ОКПО 01661844

ОГРН 1053600128889.

ИНН 3665049241

КПП 362002001



Врио руководителя ИЛ
МП

УТВЕРЖДАЮ:
Д.А.Рыбалко

Дата утверждения: 17.02.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№212 от 11 февраля 2025 г.

1. Наименование заказчика: СХА «Луговое»
2. Адрес заказчика (юридический/фактический): Воронежская область, Богучарский район, с. Луговое, ул. Мира, д.49
3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая из подземного источника водоснабжения
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
страна: -
5. Место отбора: скважина №4409, (МТФ-2) с. Расковка, Богучарский район, Воронежская область.
6. Условия отбора, доставки проба отобрана и доставлена в печатанном виде (печать СХА «Луговое») автотранспортом, в сумке-холодильнике
- Дата и время отбора: 07.02.2025 г. 08:40
- ФИО, должность специалиста проводившего отбор: проба отобрана и доставлена главным энергетиком СХА «Луговое» - Свинарёвым В.И.
- Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД
- Дата и время доставки в ИЛ: 07.02.2025г. 10:50
7. Дополнительные сведения: Протокол (Акт) отбора от 07.02.2025г.
Основание: договор возмездного оказания услуг № 363-д от 06.02.2025г.
8. Код образца (пробы): АР 212-06п
9. Средства измерений:
10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
11. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет
12. Место проведения испытания: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №212п

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 07.02.2025 г. Дата начала испытаний: 07.02.2025 г. Дата выдачи результата: 11.02.2025 г.				
1.	E.coli	KOE/100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-13
2.	Энтерококки	KOE/ 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Испытания проводил(и): <u>Ермолина Ю.В. лаборант</u> (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола _____ Рязанцева Ю.В., документовед
группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований
(подпись)

Протокол завершен

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПАВЛОВСКОМ,
БОГУЧАРСКОМ, ВЕРХНЕМАМОНСКОМ РАЙОНАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛ: 396422, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. К.Готвальда, 12
Телефон/факс: 2-53-93, 2-57-64, 2-44-93
e-mail: pvlses@mail.ru
ОКПО 01661844
ОГРН 1053600128889
ИНН 3665049241
КПП 362002001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510199



УТВЕРЖДАЮ:

Д.А.Рыбалко

Дата утверждения: 11.02.2025

Врио руководителя ИЛ

МП

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№212п от 11 февраля 2025 г.**

1. Наименование заказчика: СХА «Луговое»
2. Адрес заказчика (юридический/фактический): Воронежская область, Богучарский район, с. Луговое, ул. Мира, д.49
3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции): вода питьевая из подземного источника водоснабжения
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): -
страна: -
5. Место отбора: скважина №4409, (МТФ-2) с. Расковка, Богучарский район, Воронежская область.
6. Условия отбора, доставки проба отобрана и доставлена в печатанном виде (печать СХА «Луговое») автотранспортом, в сумке-холодильнике
Дата и время отбора: 07.02.2025 г. 08:40
ФИО, должность специалиста проводившего отбор: проба отобрана и доставлена главным энергетиком СХА «Луговое» - Свинарёвым В.И.
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ: 07.02.2025г. 10:50
7. Дополнительные сведения: Протокол (Акт) отбора от 07.02.2025г.
Основание: договор возмездного оказания услуг № 363-д от 06.02.2025г.
8. Код образца (пробы): AP 212-06п
9. Средства измерений:
10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
11. Отклонения процедуры проведения испытания от стандартной процедуры по методу испытаний: да или нет
12. Место проведения испытания: _____
(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Протокол №212п

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

Результаты испытаний

Микробиологическое отделение ИЛ				
№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью)	НД на методы испытаний
Образец поступил: 07.02.2025 г. Дата начала испытаний: 07.02.2025 г. Дата выдачи результата: 11.02.2025 г.				
1.	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6. 3.
2.	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/мл	7	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1.
3.	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 гл. X
Испытания проводил(и): <u>Маслова Э.Ю.фельдшер- лаборант</u> (ФИО, должность)				

Лицо ответственное за оформление протокола _____ Рязанцева Ю.В., документовед
группы приема, кодирования, регистрации проб и выдачи результатов лабораторных исследований
(подпись)

Протокол завершен

Протокол №212п

Страница 2 из 2

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несёт ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) /измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ