

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в в Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +7(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru


ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396422, Воронежская обл, Павловский р-н, Павловск г, К.Готвальда ул, дом 12, тел.: , e-mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510199



С.С. Петрова
17.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-20/05072-26 от 17.07.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3603003889 ОГРН 1023601074496)

2. Юридический адрес: 396752, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н БОГУЧАРСКИЙ, С. ЛУГОВОЕ, УЛ. МИРА ЗД. 47, ---

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Богучарский, с.п. Луговское, с Луговое, ул Мира, зд. 47, ---

3. Наименование образца испытаний: Питьевая вода (скважина)

4. Место отбора: администрация, скважина, Воронежская обл, м.р-н Богучарский, с.п. Луговское, с Луговое, ул Ленина, д. 16

5. Условия отбора:

Дата отбора: 14.07.2026

Ф.И.О., должность: Ермоленко Н. В. Глава луговского с/п АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.07.2026 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №904 от 20 марта 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 14 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-20/05072-01-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

Протокол испытаний № 36-01-20/05072-26 от 17.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1870027
2	Термометры технические жидкостные, ТТЖ-М	14571

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396422, Воронежская обл, Павловский р-н, Павловск г, К.Готвальда ул, дом 12
Испытательная лаборатория
Образец поступил 14.07.2026 11:00
дата начала испытаний 14.07.2026 11:00, дата окончания испытаний 17.07.2026 17:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация общего железа	мг/дм³	Менее 0,05	ГОСТ 4011-72 п. 3
4	Жесткость	°Ж	8,1±1,2	ГОСТ 31954-2012 п.4
5	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
6	Массовая концентрация нитратов	мг/дм³	8,82±1,32	ГОСТ 33045-2014 п. 9
7	Цветность	...°	Менее 1,0	ГОСТ 31868-2012 п.5 (фотометрическое определение цветности по хром-кобальтовой шкале, температура анализируемой пробы - 20 град. С)

Ответственный за оформление протокола:
Ю.В. Рязанцева, Документовед

Конец протокола испытаний № 36-01-20/05072-26 от 17.07.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в в Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: +7(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396422, Воронежская обл, Павловский р-н, Павловск г, К.Готвальда ул, дом 12, тел.: , e-mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510199



С.С. Петрова
17.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-20/05073-26 от 17.07.2026

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3603003889 ОГРН 1023601074496)

2. **Юридический адрес:** 396752, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н БОГУЧАРСКИЙ, С. ЛУГОВОЕ, УЛ. МИРА ЗД. 47, ---

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Богучарский, с.п. Луговское, с Луговое, ул Мира, зд. 47, ---

3. **Наименование образца испытаний:** Питьева вода (скважина)

4. **Место отбора:** администрация, скважина, Воронежская обл, м.р-н Богучарский, с.п. Луговское, с Расковка, ул Шевченко, зд. 33

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 14.07.2026

Ф.И.О., должность: Ермоленко Н. В. Глава луговского с/п АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.07.2026 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №904 от 20 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 14 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 36-01-20/05073-01-26

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

Протокол испытаний № 36-01-20/05073-26 от 17.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1870027
2	Термометры технические жидкостные, ТТЖ-М	14571

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396422, Воронежская обл, Павловский р-н, Павловск г, К.Готвальда ул, дом 12 Испытательная лаборатория Образец поступил 14.07.2026 11:00 дата начала испытаний 14.07.2026 11:00, дата окончания испытаний 17.07.2026 17:06				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация общего железа	мг/дм³	Менее 0,05	ГОСТ 4011-72 п. 3
4	Жесткость	°Ж	15,1±2,3	ГОСТ 31954-2012 п.4
5	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016 (измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм)
6	Массовая концентрация нитратов	мг/дм³	12,22±1,83	ГОСТ 33045-2014 п. 9
7	Цветность	...°	Менее 1,0	ГОСТ 31868-2012 п.5 (фотометрическое определение цветности по хром-кобальтовой шкале, температура анализируемой пробы - 20 град. С)

Ответственный за оформление протокола:

Ю.В. Рязанцева, Документовед

Конец протокола испытаний № 36-01-20/05073-26 от 17.07.2026